



ASCENSORES S.A.



Mantenimiento Integral de Ascensores  
Auditorias Técnicas - Informes  
Instalación de Ascensores Bajo  
Normas - Modernizaciones.

Casa Matriz : Avda. Einstein N° 810 - Recoleta

TEL: ( 02 ) 2622 4084 - 2622 4076  
2622 40 78

Mail: contacto@ascensorestecnosur.cl

Santiago, 22 de Octubre de 2014.

Señores  
**Comunidad Edificio Jardines de Santa Isabel**  
Santa Isabel N° 353 - Santiago  
Presente

At. : Sr. César Gutiérrez.

Ref.: Certificado de Calidad.

Estimado Administrador:

Junto con saludarlo y mediante la presente, hacemos llegar Certificado de Calidad de los Cables de Tracción instalados en vuestro edificio, en el Ascensor N° 2 según trabajos realizados.

Esperando una buena acogida de la presente, saluda cordialmente a usted.



ASCENSORES S.A.

CASA MATRIZ:  
AV. EINSTEIN 810  
RECOLETA

TELÉFONOS  
FAX  
CORREO ELECTRÓNICO  
EMERGENCIAS

(02) 2622 4084 - 2622 40 76 - 2622 40 78  
(02) 2621 8967  
CONTACTO@ASCENSORESTECHNOSUR.CL  
(02) 2622 4084 24 HRS.

## Certificado de Calidad

**Nombre Cliente** Vargas Astudillo Tecnosur Ascensores Cia.  
**Dirección** Avda. Einstein N° 810  
Recoleta - Santiago  
**Orden de Compra**  
**Pedido de Venta** 50908  
**Especificaciones de** PRODINSA

### Certificado de Manufactura de Cable N° 50908/00010

Nombre Comercial	Coral
Tipo Alambre	Negro
Tipo Alma	Sisal
Construcción	8 x 19
Diámetro	8,0 [mm]
Torsión	Regular Derecho
Tipo Engrase	Engrasado
Resistencia Ruptura Garantizada	3,02 [Tonf]
Peso kg/m	0,22
N° de Orden de Fabricación	F409040797, 40798, 40799, 40800, 40801, 40802
Cantidad	6 [trm] 125 [mt]

Observaciones

11 de septiembre de 2014

**Fecha**

Aseguramiento de Calidad  
**Prodinsa S.A.**



SISTEMA DE GESTIÓN  
MEDIO AMBIENTAL



SISTEMA DE GESTIÓN  
DE LA CALIDAD

Lloyd's  
Register



9A-0059